

ENION Spółka Akcyjna Oddział w Katowicach
 Haskidzka Energetyka
 Region Dystrybucji Katowice
 43-400 Giesztyn, ul. Piłsudskiego 50
 NIP 874.000.12.25 KRS 0000300000
 tel. (033) 257 26 00, fax (033) 257 01 27

Przez określony na planie teren
 przebiegają podziemne linie
 elektroenergetyczne


—●— linie kablowe n.n.
 - - - - - linie kablowe S.N.

Skrzyżowania i zbliżenia projektowanych
 podziemnych urządzeń z kablowymi liniami
 elektroenergetycznymi winny być wykonane
 zgodnie z norma N SEP-E-004

Przebieg linii kablowych n.n. i S.N. wzdłuż ul. Katowicka. Uwaga: w miejscach skrzyżowań z innymi liniami (np. wodociąg, gaz) należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z normą N SEP-E-004. Uwaga: w miejscach zbliżeń do urządzeń elektroenergetycznych należy wykonać zabezpieczenia zgodnie z normą N SEP-E-004.

UZGODNIENIE
 jest ważne 1 rok
 Data: 18 WRZ. 2007
 Inżynier

Inż. Konrad Bura



**MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PARKINGU
 DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W POGWIZDOWIE
 POGWIZDÓW, ul. Katowicka 34**

UZGODNIENIA

Wodociąg Ziemi Ostrowskiej
Spółka z o.o.
ul. Myśliwska 1a
43-450 USTRON
DZIAŁ TECHNICZNY

NA PLANIE NANIESIENO
ORIENTACYJNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCEJ SIĘCI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

ISTN. WODOCIĄG CŁ. PODZIEMNY
ISTN. KANALIZACJA SANITARNA

**SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z SIĘCIĄ
WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ BĘDĄCĄ
W EKSPLOATACJI WZC WINNY ODPOWIADAC
WARUNKOM ZAWARTYM W POLSKIEJ NORMIE
PN-92/B-01705 INSTALACJE WODOCIĄGOWE
WYMAGANIA PRZY PROJEKTOWANIU
POLSKIEJ NORMIE PN-92/B-01707 INSTALACJ.
KANALIZACYJNE WYMAGANIA PRZY PROJEKTOWANIU
ORAZ ZARZĄDZENIU MINISTRA ŁĄCZNOŚĆ
7 DNIA 02.09.1997 R. (MP NR 59-POZ/597)**

*Instalacja poparmetrowa
woda - stop podnieść
do rzędnej proj. parkingu.
Rozbory prowadzić pod
nadstropem naszego przedp.
Liczniki z planu nr 1
w rozdz. 1. Zamarkować*


UZGODNIENIE
jest ważne 1 rok

2007. WRZ. 1-8

**MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PARKINGU
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W POGWIZDOWIE
POGWIZDÓW, ul. Katowicka 34**

UZGODNIENIA





TELEKOMUNIKACJA POLSKA - Pion Sieci

Lokalizacja/Plan *modernizacji nawierzchni*

Poprzeczka Katowicka 34

uzgadnia na następujących warunkach:

- zlecić stały nadzór upoważnionemu przedstawicielowi TP S.A. *ELITE LIMON tel. 033/8545285*
- w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z urządzeniami teletechnicznymi prace ziemne wykonywać ręcznie
- należy zachować odległość od istniejącego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
- na kablu ziemnym teletechnicznym zabudować rurę ochronną dwudzielną w miejscu krzyżowania z projektowanymi urządzeniami
- w przypadku uszkodzenia naszych urządzeń TP S.A. poniesie inwestora kosztami awarii i poniesionymi stratami eksploatacyjnymi

zlecić nadzór ds. Główny Techniczny
Lindberg Białka B tel. 033/811388
721071071 87618
fax 033/8160164

Znak *2007-09-19*
 dnia *19.07.19*

mgr inż. Krzysztof Iwanek
 SPECJALISTA

mgr inż. Andrzej
 kabel ziemny teletechniczny
 kanalizacja teletechniczna
 linia słupowa teletechniczna

**MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PARKINGU
 DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
 PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W POGWIZDOWIE
 POGWIZDÓW, ul. Katowicka 34**

UZGODNIENIA



GÓRNOŚLĄSKI OPERATOR
SYSTEMU DYSTRYBUCYJNEGO

Górnślaski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.

Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. (32) 373 50 00, fax (32) 373 50 07

Rozdzielnia Gazu w Cieszynie

ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. (33) 8518560
fax (33) 8518560 w.115

Pan Bogusław Lipus

ul. Kluczyków 3A
43-450 Ustroń

Wasz znak: -

Cieszyn, 21.09.2007

Nasz znak: B2-432-337/07

Dot. : uzgodnienia projektu modernizacji nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej parkingu przy Gimnazjum w Pogwizdowie, ul. Katowicka 34.

W odpowiedzi na Pana zlecenie informujemy, iż przez określony na planie teren przebiega podziemna sieć gazowa średnioprężna. Sieć gazową wykreślono orientacyjnie.

Projekt modernizacji nawierzchni tłuczniowej na nawierzchnię z kostki brukowej parkingu przy Gimnazjum w Pogwizdowie, ul. Katowicka 34 opiniujemy się pozytywnie. Uzgodnienie ważne 1 rok.

Krzysztof Duda
Kierownik ds. Technicznych
Rozdzielni Gazu w Cieszynie

Górnosiński-Operator
Systemu-Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrzcu

Rejon Gazowniczy w Bielsku-Białej
Rozdzielnia Gazu w Cieszynie
ul. Morcinka 10, 43-400 Cieszyn
tel. 033/852 02 29; 033/851 85 60; fax 033/852 07 18
NIP 648 23 70 513
KRS 0000138137 REGON 277456610

Przez określony na planie teren
przebiega podziemna sieć
gazowa

— sieć gaz. śr. pr.
— sieć gaz. n. pr.

*Opiniujemy zgodnie z pismem nr
B2-452-338/DZ z dnia 21.09.2007.
Cieszyn 21.09.2007r.*

PRACOWNIA TECHNICZNY
Rozdzielni Gazu Cieszyn

Janusz Husar

**MODERNIZACJA NAWIERZCHNI PARKINGU
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
PRZY BUDYNKU GIMNAZJUM W POGWIZDOWIE
POGWIZDÓW, ul. Katowicka 34**

UZGODNIENIA

