



RZUT PARTERU

WYKAZ NADPROŻY NA PARTERZE				
Lp.	Typ Nadproża	Długość [m]	Ilość [szt]	Sumaryczna długość [m]
1.	L19 / NI150	1,50	54	81,00
2.	L19 / NI180	1,80	4	7,20
3.	L19 / NI270	2,70	2	5,40
				93,60

UWAGA:
BETON : C20/25 (B25)
STAL : zbrojenie podłużne A-IIIN gat. RB500W
strzemiona A-IIIN gat. RB500W
Klasa środowiska: XC1
Min. Otulenie: elementy konstrukcyjne - 25mm

- Rysunki należy rozpatrzyć łącznie z projektem architektonicznym oraz z opisem technicznym;
- Ściany nośne wewnętrzne i zewnętrzne z ceramicznego pustaka porzawanego o wytrzymałości: $f_b=15MPa$, zaprawa zwykła M5 o grubości 25cm
- Ściany działowe gr. 11,5cm z ceramicznego pustaka porzawanego o wytrzymałości: $f_b=10MPa$, zaprawa zwykła M5;
- Ściany nośne pomieszczeń o wymaganej podwyższonej odporności ogniowej REI60 zostały oznaczone na rysunku;
- Zastosowane nadproża typu L19, układane podwójnie na ścianach nośnych; nadproża ścian działowych murach wykonać zgodnie z technologią użytych materiałów;
- Wszystkie wymiary podano w centymetrach;
- '0' budynku = 247,65 m n.p.m.;
- Rysunek należy rozpatrzyć łącznie z rysunkami słupów, podciągów.

EKOBU
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBU" s.c.
Dmochin Drużni nr 89 B, 95-061 Dmochin
PRAĆOWNIA PROJEKTOWA:
93-312 Łódź, ul. Tuwajńska 155

Obiekt: Budynek dla sportowców w Końcyczach Wielkich

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
Końcycze Wielkie, ul. Kościelna 9
działka nr ew. 407/4, 2113

RZUT PARTERU

TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:
	1:100
BRANŻA:	PODPIS:
KONSTRUKCJA	FAZA: PB
PROJEKTANT: mgr inż. Ewa Owczarek	NR RYSUNKU:
ASYSTENT PROJ.: Michał Świątek	K/03
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Romuald Chomiczewski	upewnienie budowlane do projektowania bez ograniczeń w spec. konstrukcyjno- budowlanej nr ewid.: 41373/WK
	NR STRONY: K15
	DATA: 11.2012