



Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej
Spółka z o.o.
ul. Mysłowska 10
43-450 USTRON
DZIAŁ TECHNICZNY

Obj. maj. numeracja skraj. nr 26235
na obs. od skrajności z ul. Cieszyńskiej
do posesji nr 24 w Brzozówce.
NA PLANIE NANIESIŃTO
ORIENTACYJNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCEJ SIECI
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ:

— ISTN. WODOCIĄG, GL. POSADOWIENIA 142m.
— ISTN. KANALIZACJA SANITARNIA

Uwaga: - zachować odł. min. 1,0m naj.
infrastruktury (studnie kam. dachowej,
puszty) od istniejącej sieci wodociągowej,
- istniejącą armaturę wodociągową
wyprowadzić do posesji niwelacji terenu.

**SKRZYŻOWANIA I ZBLIŻENIA Z SIECIA
WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA BĘDĄCA
W EKSPLOATACJI WZC WINNY ODPOWIADAĆ
WARUNKOM ZAWARTYM W POLSKIEJ NORMIE
PN-92/B-01705 "INSTALACJE WODOCIĄGOWE.
WYMAGANIA PRZY PROJEKTOWANIU".
POLSKIEJ NORMIE PN-92/B-01707 "INSTALACJE
KANALIZACYJNE. WYMAGANIA PRZY PROJEKTOWANIU"
ORAZ ZARZĄDZENIU MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
Z DNIA 02.09.1997 R. (MP NR 59, POZ. 597).**

**PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY
KONTROLNE W CELU LOKALIZACJI I
WYTRASOWANIA SIECI WOD.-KAN.
PRACE W POBLIŻU SIECI WOD.-KAN.
PROWADZIĆ REZERVE I POD PŁATNYM
NADZOREM PRACOWNIKA W.Z.C. SP. Z O.O.
- REJON SIECI W Cieszyńsku... TEL. 033 857 7660
W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI WOD.-
KAN. W.Z.C. SP. Z O.O. OBCHUZA INWESTORA
KOSZTAMI AWARII I PONIESIONYMI
STRATAMI EKSPLOATACYJNYMI.
Ustawa dnia 01.08.2014m**

**KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO**
mgr inż. Grzegorz Halama

**UZGODNIENIE
jest ważne 1 rok**

	projektowany chodnik z kostki betonowej BEHATON gr 8cm (kolor szary)		obrzeże betonowe 8x30cm na tawie betonowej z oporem C12/15
	projektowany wjazd z kostki betonowej BEHATON gr 8cm (kolor czerwony)		krawężnik drogowy 15x30 na tawie betonowej z oporem C12/15
	projektowana opaska gruntowa szerokość 0,5m		krawężnik najazdowy 15x22 na tawie betonowej z oporem C12/15
	projektowany wpust krawężnikowo-jezdniowy		ewidencyjna granica działki
	projektowana kanalizacja deszczowa Ø315 ze studnią rewizyjną Ø1000		

<p>ul. Jagiellońska 19 43-410 Kończyce Małe tel./fax (32) 435-89-08 tel. kom. 663-38-19-70, 603-24-06-20 e-mail: biuro@ml-design.pl, www.ml-design.pl</p>			
Opracował	mgr inż. Remigiusz Machaj	Nr upr.	Podpis
Opracował	mgr inż. Marcin Widuch		
Nazwa opracowania	PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY DROGI POWIATOWEJ NR 26235 POPRZECZ WYKONANIE CHODNIKA OD SKRZYŻOWANIA Z UL. ŻNIWNA DO POSESJI NR 24 (KONIEC OGRODZENIA)	Data:	07.2014
Inwestor	GMINA HAŻLACH 43-419 HAŻLACH UL. GŁÓWNA 57	Skala:	1:500
Nazwa rysunku	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KONCEPCJA	Nr rys.:	1