

WÓJT GMINY HAŻLACH
ul. Główna 57
34-119 HAŻLACH

GK/D/5540/12/05

STAROSTWO POWIATOWE
w Cieszynie
ul. Bobrecka 29
43-400 CIESZYN

Hażlach, dn. 26.07.2005r.

DYRDA s.c.
Antoni & Szymon Dynda
ul. Daszyńskiego 19
43-450 Ustroń

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi dotyczącymi budowy dróg – ulicy Krakowskiej i ulicy Gdańskiej w Pogwizdowie podaje się następujące warunki techniczne dotyczące odprowadzania ścieków opadowych:

1. Ścieki opadowe z projektowanych ulic Krakowskiej i Gdańskiej należy odprowadzić do naszej kanalizacji deszczowej w ul. Zagrodowej. Odprowadzanie ścieków wyłącznie opadowych zaprojektować poprzez podłączenie do kanału ϕ 500 i poprzez wpusty uliczne z osadnikami,
2. Należy przewidzieć możliwość odprowadzenia wód opadowych z budynków mieszkalnych poprzez wykonanie przyłączy o średnicy ϕ 200 PVC od studzienek rewizyjnych do granic posesji,
3. Dla ciągów głównych stosować rury PVC i betonowe,
4. Projekt należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430) oraz warunkami technicznymi i innymi obowiązującymi normatywami dla kanalizacji deszczowej.

WÓJT GMINY
Karol Polwaczny

Potwierdzam zgodność
z oryginałem

Antoni Dynda
mgr inż. Antoni Dynda
opt. bud. WZP-212/3/323/05

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

26-07-2005 (Cz.F.)