

**Uchwała nr XX/201/08
Rady Gminy Hażlach z dnia 13 listopada 2008 roku**

w sprawie: regulaminu dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w zw. z art. 406 pkt 6, art. 408 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902, z późn. zm.) - **Rada Gminy Hażlach**

uchwała:

§ 1

Regulamin dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kosztów usuwania, unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Hażlach.

Art. 1.

1. Regulamin określa zasady przyznawania dofinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem, unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest, polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych.
2. Dofinansowaniu będą podlegały koszty robót poniesione na przedsięwzięcia obejmujące łącznie:
 - 1) rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest,
 - 2) zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 - 3) załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów poprzez ich składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.
3. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości znajdującymi się na terenie gminy Hażlach zabudowanymi obiektami budowlanymi
4. Dofinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu osobie uprawnionej części poniesionych i udokumentowanych kosztów zadania, po jego zakończeniu.
5. Podstawą wypłaty środków z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie umowa o której mowa w art. 4 ust. 5 Regulaminu.
6. Dofinansowanie będzie przyznane osobie tylko raz, w ramach kwoty ustalonej w art. 2 ust. 2, bez względu na to, czy jest właścicielem jednej, czy większej ilości nieruchomości zabudowanych obiektami budowlanymi na których prowadzone były roboty określone w ust. 2.

Art. 2.

1. W każdym roku kalendarzowym na dofinansowanie zadań wymienionych w art. 1 ust. 2 Regulaminu przeznaczona zostanie kwota, ustalona w uchwale budżetowej Rady Gminy Hażlach
2. Kwota dofinansowania wyliczona zostanie na podstawie przedstawionej przez wnioskodawcę faktury (rachunku) za wykonanie prac i stanowić może do 75% łącznej wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 000,-(dwa tysiące) złotych.
3. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.
4. Prace, wykonywać może wyłącznie przedsiębiorca posiadający decyzję Starosty Cieszyńskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 39/07/251).
5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów poniesionych przez osoby fizyczne, które we własnym zakresie wykonały prace i wywoziły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, których są właścicielami.

Art. 3.

1. Warunkiem wstępnym do ubiegania się o dofinansowanie jest wpis obiektu budowlanego w Gminnej Bazie Wyrobów Zawierających Azbest, a w przypadku braku wpisu konieczne jest przedłożenie w Urzędzie Gminy Hażlach:

- 1) „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, sporządzonej zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), stanowiącej załącznik Nr 2 do Regulaminu,
- 2) potwierdzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kopii „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonanej zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), stanowiącej załącznik Nr 3 do Regulaminu.

2. Osoby fizyczne po wcześniejszym złożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o uzyskanie dofinansowania zadania poprzez złożenie wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Art. 4.

1. Osoby zamierzające ubiegać się o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej powinny powiadomić pisemnie o planowanych pracach polegających na usunięciu materiałów zawierających azbest Urząd Gminy Hażlach do dnia 15 września roku poprzedzającego rozpoczęcie robót.

2. Wnioski o przyznanie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej należy składać w terminie do dnia 1 grudnia w roku kalendarzowym, w którym roboty zostały wykonane.

3. Dofinansowanie robót dla osób, które nie zgłosiły zamiaru ich przeprowadzenia w terminie zgodnym z art. 4 ust. 1, będzie przyznawane w miarę posiadanych środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na ten cel.

4. Wnioski należy składać wyłącznie na dofinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest powstających przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych po wejściu w życie regulaminu z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1.

5. Wniosek oraz stwierdzenie wykonania prac stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

6. Warunkiem uzyskania dofinansowania jest nie posiadanie zaległości wobec budżetu Gminy.

Art. 5.

Do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć określonych w art. 1 ust.1 należy dołączyć następujące dokumenty:

- 1) oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu, za usunięcie odpadów zawierających azbest,
- 2) kserokopię decyzji o której mowa w art. 2 ust. 4
- 3) kopię aktualnego odpisu z księgi wieczystej stwierdzającego własność budynku,
- 4) kopię potwierdzoną przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
- 5) „informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, sporządzoną zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) stanowiącą załącznik Nr 4 do Regulaminu.
- 6) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71,

poz. 649), zawierającego informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na składowisko odpadów niebezpiecznych.

7) kopię karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Art. 6.

Wójt Gminy Hażlach jest uprawniony do kontroli, na terenie nieruchomości wnioskodawcy, wszelkich danych objętych wnioskiem, a w szczególności określonej we wniosku powierzchni wyrobów zawierających azbest oraz kontroli wykonania robót związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Art. 7.

1. Dopuszcza się możliwość udzielenia dofinansowania kosztów przetransportowania i składowania na składowisku odpadów zawierających azbest w przypadku gdy roboty polegające na demontażu płyt zawierających azbest z obiektów budowlanych wykonane zostały przed dniem wejścia w życie Regulaminu.

2. Ustala się, wysokość dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1 w wysokości do 75% ich łącznej wartości, jednak nie więcej niż 1 500,-(jeden tysiąc pięćset) złotych.

3. Warunkiem przyznania dofinansowania o którym mowa w ust.1 jest przekazanie odpadów zawierających azbest przedsiębiorcy o którym mowa w art. 2 ust. 4 oraz spełnienie wymogów formalnych określonych w art. 5 pkt. 1, 2, 3, 5, 7.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.



PRZEWODNICZĄCY
mgr inż. Karol Czempiel

WNIOSEK

o dofinansowanie ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Hażlach

1. Informacja o Wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko

Adres zameldowania:

ulica nr domu

kod pocztowy miejscowość

nr telefonu

PESEL

NIP

Nr rachunku bankowego

2. Lokalizacja planowanych prac:

ulica nr domu

nr ewidencyjny działki

miejscowość

3. Charakterystyka prac:

rodzaj budynku:

rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie)

wielkość powierzchni przeznaczanej do demontażu (m²).....

4. Termin wymiany pokrycia dachowego lub elewacji

5. Koszt usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowego lub elewacji

.....

6. **Załączniki:**

- oryginał faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Regulaminu, za usunięcie odpadów zawierających azbest,
- kserokopia decyzji o której mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu,
- kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej stwierdzającej własność budynku,
- kopia potwierdzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów

zawierających azbest lub kopia pozwolenia na budowę, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 7 ust. 1 Regulaminu.

- informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, sporządzoną zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) stanowiącą załącznik Nr 4 do Regulaminu.
- kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), zawierającego informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na składowisko odpadów niebezpiecznych, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 7 ust. 1 Regulaminu.
- kopię karty przekazania odpadów na składowisko odpadów niebezpiecznych.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z regulaminem dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Hażlach przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Hażlach

data i podpis wnioskodawcy:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czempiel

Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania

1. Miejsce i adres (obiekt np. budynek mieszkalny, gospodarczy itp.):

.....
.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik* (imię i nazwisko i adres):

.....
.....

3. Nazwa, rodzaj wyrobu:**

.....
.....

4. Ilość [m², tony] (podać podstawę zapisu np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury):

.....

5. Przydatność do dalszej eksploatacji (stan wyrobu, widoczne uszkodzenia

– duże, małe, brak):

.....

6. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

.....

7. Inne istotne informacje o wyrobach:

.....

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić,

** przy określaniu rodzaju wyrobu należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury sznurki,
- wyroby azbestowe-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier i tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

.....
Data

Podpis

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce /obiekt/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa:

.....

Adres miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

.....

Pomieszczenie:

Rodzaj/nazwa wyrobu (płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste)

.....

Ilość wyrobów (m², tony)

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I Sposób zastosowania azbestu			
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1000 kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II Rodzaj azbestu			
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	Inny azbest (np. krokidolit)		15
III Struktura powierzchni wyrobu z azbestem			
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Mocna struktura włókien, lecz bez/lub z niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana, gęsta powłoka zewnętrzna		0
IV Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem			
10.	Duże uszkodzenia		30 *)
11.	Małe uszkodzenia		10 **)
12.	Brak		0
V Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem			
13.	Wyrób jest przedmiotem jakiś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)		10

15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów Powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI Wykorzystanie pomieszczenia			
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35
21.	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII Usytuowanie wyrobu			
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem, lub innym Pokryciem		25
26.	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

- A. Suma punktów oceny
- B. Stopień **pilności I**
(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów
- Stopień **pilności II**
(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktów
- C. Stopień **pilności III**
(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów
- *) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni większej niż 3 % powierzchni wyrobu,
- **) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

W przypadku trudności w dokonaniu oceny pomoc można uzyskać w Urzędzie Gminy w Hażlachu – Referat Gospodarki Komunalnej.

.....
Oceniający nazwisko i imię

.....
Właściciel/Zarządca

.....
Data

.....
Adres

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Karol Czempie

Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone

1. **Miejsce i adres** (obiekt np. budynek mieszkalny, gospodarczy itp.):

.....
.....

2. **Właściciel/zarządca*** (imię i nazwisko i adres):

.....
.....

3. **Nazwa, rodzaj wyrobu**:**

.....
.....

4. **Ilość [m², tony]** (podać podstawę zapisu np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury):

.....

5. **Rok zaprzestania wykorzystania wyrobu**

.....

6. **Planowane lub wykonane usunięcie wyrobu:**

a) sposób

b) przez kogo

c) termin

7. **Inne istotne informacje o wyrobach:**

.....

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić,

** przy określaniu rodzaju wyrobu należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury sznurki,
- wyroby azbestowe-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier i tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

Data:

Podpis:

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr inż. Karol Czernpiel