

UCHWAŁA NR XXXIII/286/10

RADY GMINY HAŻLACH

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie: regulaminu współfinansowania ze środków budżetu Gminy Hażlach usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 400a ust. 1 pkt 8 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) -
Rada Gminy Hażlach

uchwała:

§ 1. Regulamin współfinansowania ze środków budżetu Gminy Hażlach kosztów usuwania, unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Hażlach.

Art. 1. 1. Regulamin określa zasady współfinansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem, unieszkodliwianiem i transportem wyrobów zawierających azbest, polegających na likwidacji pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych.

2. Współfinansowaniu podlegają koszty robót poniesione na przedsięwzięcia obejmujące łącznie:

- 1) rozbiórkę pokrycia dachowego lub elewacji z płyt zawierających azbest,
- 2) zabezpieczenie odpadów azbestowych po rozbiórce,
- 3) załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów poprzez ich składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych.

3. O współfinansowanie mogą ubiegać się osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy zabudowanych obiektami budowlanymi.

4. Współfinansowanie przekazywane będzie w formie zwrotu osobie uprawnionej części poniesionych i udokumentowanych kosztów zadania, po jego zakończeniu.

5. Podstawą wypłaty środków z budżetu Gminy będzie umowa o której mowa w art. 4 ust. 5 Regulaminu.

6. Współfinansowanie będzie przyznane osobie tylko raz, w ramach kwoty ustalonej w art. 2 ust. 2, bez względu na to, czy jest właścicielem jednej, czy większej ilości nieruchomości zabudowanych obiektami budowlanymi, na których prowadzone były roboty określone w ust.2.

Art. 2. 1. W każdym roku kalendarzowym na współfinansowanie zadań wymienionych w art.1 ust. 2 Regulaminu, przeznaczona zostanie kwota, ze środków zgromadzonych na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska w budżecie Gminy Hażlach.

2. Kwota współfinansowania wyliczona zostanie na podstawie przedstawionej przez Wnioskodawcę faktury (rachunku) za wykonanie prac i stanowić może do 75% łącznej wartości poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 000,- (dwa tysiące) złotych brutto.

3. Współfinansowanie nie może obejmować kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych i elewacji.

4. Prace mogą być wykonywane wyłącznie przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję Starosty Cieszyńskiego zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 39/07/251).

Art. 3. 1. Warunkiem ubiegania się o współfinansowanie jest wpis w Gminnej Bazie Wyrobów Zawierających Azbest obiektu budowlanego, a w przypadku braku wpisu przedłożenie w Urzędzie Gminy Hażlach:

- 1) „Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania”, sporządzonej zgodnie

z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876), stanowiącej załącznik Nr 2 do Regulaminu,

- 2) potwierdzonej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego kopii „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonanej zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649), stanowiącej załącznik Nr 3 do Regulaminu.

2. Wnioskodawcy po wcześniejszym złożeniu dokumentów, o których mowa w ust. 1, mogą ubiegać się o uzyskanie współfinansowania zadania poprzez złożenie wypełnionego wniosku stanowiącego załącznik Nr 1 do Regulaminu.

Art. 4. 1. Osoby zamierzające ubiegać się o współfinansowanie ze środków budżetu Gminy powinny powiadomić pisemnie o planowanych pracach polegających na usunięciu materiałów zawierających azbest Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy do dnia 15 września roku poprzedzającego rozpoczęcie robót.

2. Wnioski o przyznanie współfinansowania ze środków budżetu Gminy należy składać w terminie do dnia 31 października w Urzędzie Gminy w Hażlachu.

3. Współfinansowanie robót, które nie były zgłoszone w terminie zgodnym z art. 4 ust. 1, będzie przyznawane w miarę posiadanych środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy na ten cel.

4. Wnioski należy składać wyłącznie na współfinansowanie kosztów związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest powstających przy likwidacji pokryć dachowych i elewacji obiektów budowlanych po wejściu w życie regulaminu z zastrzeżeniem art. 7 ust. 1.

5. Wniosek oraz stwierdzenie wykonania prac stanowi podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o współfinansowanie ze środków budżetu Gminy.

6. Warunkiem uzyskania współfinansowania jest nie posiadanie zaległości wobec budżetu Gminy.

Art. 5. Do wniosku o współfinansowanie należy dołączyć następujące dokumenty:

- 1) kopia faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu, za usunięcie odpadów zawierających azbest,
- 2) kserokopię decyzji o której mowa w art. 2 ust. 4,
- 3) kopię aktualnego odpisu z księgi wieczystej stwierdzającego własność budynku,
- 4) kopię potwierdzoną przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,
- 5) „informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, sporządzoną zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) stanowiącą załącznik Nr 4 do Regulaminu,
- 6) kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), zawierającego informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów budowlanych i przetransportowanych na składowisko odpadów niebezpiecznych,
- 7) kopię karty przekazania odpadów na składowisko lub przedsiębiorcy o którym mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu.

Art. 6. Wójt Gminy Hażlach jest uprawniony do kontroli, na terenie nieruchomości Wnioskodawcy, wszelkich danych objętych wnioskiem, a w szczególności określonej we wniosku powierzchni wyrobów zawierających azbest oraz kontroli wykonania robót związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Art. 7. 1. Dopuszcza się możliwość współfinansowania kosztów przetransportowania i składowania na składowisku odpadów zawierających azbest, w przypadku gdy roboty polegające na demontażu płyt zawierających azbest z obiektów budowlanych wykonane zostały przed dniem wejścia w życie Regulaminu.

2. Ustala się współfinansowanie kosztów, o których mowa w ust. 1 w wysokości do 75% ich łącznej wartości, jednak nie więcej niż 1 500,-(jeden tysiąc pięćset) złotych.

3. Warunkiem współfinansowania o którym mowa w ust.1 jest przekazanie odpadów zawierających azbest przedsiębiorcy o którym mowa w art. 2 ust. 4 po dniu wejścia w życie Regulaminu, przedstawienie faktury VAT lub rachunku za transport i utylizację odpadów oraz spełnienie wymogów formalnych określonych w art. 5 pkt. 2, 3, 5, 7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Hażlach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**


mgr inż. Karol Czempiel

**WNIOSEK
O WSPÓLFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY HAŻLACH
PRZEDSIĘWZIĘĆ Z ZAKRESU USUWANIA I UNIESZKODLIWIANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST POCHODZĄCYCH Z OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY HAŻLACH**

1. Informacja o Wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko

Adres zameldowania:

ulica nr domu

kod pocztowy miejscowość

nr telefonu

PESEL

NIP

Nr rachunku bankowego

2. Lokalizacja planowanych prac:

ulica nr domu

nr ewidencyjny działki

miejscowość

3. Charakterystyka prac:

rodzaj budynku:

rodzaj płyt azbestowo-cementowych (faliste / płaskie)

wielkość powierzchni przeznaczanej do demontażu (m2).....

4. Termin wymiany pokrycia dachowego lub elewacji

5. Koszt usuwania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachowego lub elewacji

.....

6. Załączniki:

- kopia faktury VAT lub rachunku wystawionego przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 2 ust. 2 Regulaminu, za usunięcie odpadów zawierających azbest,
- kserokopia decyzji o której mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu,
- kopia aktualnego odpisu z księgi wieczystej stwierdzającej własność budynku,
- kopia potwierdzonego przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Cieszynie zgłoszenia prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest lub kopia pozwolenia na budowę, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 7 ust. 1 Regulaminu,
- informację o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone”, sporządzoną zgodnie z § 7 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) stanowiącą załącznik Nr 4 do Regulaminu,
- kopię oświadczenia przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, zgodnie z § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649), zawierającego informację o łącznej powierzchni płyt azbestowo-cementowych usuniętych z obiektów

budowlanych i przetransportowanych na składowisko odpadów niebezpiecznych, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 7 ust. 1 Regulaminu,

- kopię karty przekazania odpadów na składowisko lub przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 4 Regulaminu.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się z regulaminem współfinansowania ze środków budżetu Gminy Hażlach przedsięwzięć z zakresu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest pochodzących z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Hażlach.

Data i podpis wnioskodawcy:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czempiel
mgr inż. Karol Czempiel

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH
WYKORZYSTANIA**

1. Miejsce i adres (obiekt np. budynek mieszkalny, gospodarczy itp.):

.....

.....

2. Właściciel/zarządca/użytkownik* (imię i nazwisko i adres):

.....

.....

3. Nazwa, rodzaj wyrobu**:

.....

.....

4. Ilość [m², tony] (podać podstawę zapisu np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury):

.....

5. Przydatność do dalszej eksploatacji (stan wyrobu, widoczne uszkodzenia – duże, małe, brak):

.....

6. Przewidywany termin usunięcia wyrobu:

.....

7. Inne istotne informacje o wyrobach:

.....

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić,

** przy określaniu rodzaju wyrobu należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cieme azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury sznurki,
- wyroby azbestowe-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciemnych,
- papier i tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

.....
Data Podpis

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Karol Czempel

**OCENA STANU I MOŻLIWOŚCI BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA WYROBÓW
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST**

Miejsce /obiekt/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa:

Adres miejsca/objektu/urządzenia budowlanego/ instalacji przemysłowej:

Pomieszczenie:

Rodzaj/nazwa wyrobu (płyty azbestowo-cementowe płaskie lub faliste)

Ilość wyrobów (m2, tony)

Grupa / Nr	Wyrób - rodzaj	Ocena	Przyjęta punktacja
I	Sposób zastosowania azbestu		
1.	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)		30
2.	Tynk zawierający azbest		30
3.	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. 1t; 1000 kg/m ³)		25
4.	Pozostałe wyroby z azbestem		10
II	Rodzaj azbestu		
5.	Azbest chryzotylowy		5
6.	İny azbest (np. krokidolit)		15
III	Struktura powierzchni wyrobu z azbestem		
7.	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien		30
8.	Moćna struktura włókien, lecz bez/lub z niewystarczająco gęstą powłoką farby zewnętrznej		10
9.	Pomalowana, gęsta powłoka zewnętrzna		0
IV	Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem		
10.	Duże uszkodzenia		30*)
11.	Małe uszkodzenia		10**)
12.	Brak		0
V	Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem		
13.	Wyrób jest przedmiotem jakiś prac		15
14.	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości)		10
15.	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne		10
16.	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania		10
17.	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)		10
18.	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów Powietrza		10
19.	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne		0
VI	Wykorzystanie pomieszczenia		
20.	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców		35

21.	Trwale lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób		30
22.	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie		20
23.	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie		10
VII Usytuowanie wyrobu			
24.	Bezpośrednio w pomieszczeniu		30
25.	Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem, lub innym Pokryciem		25
26.	W systemie wentylacji pomieszczenia (kanały wentylacyjne)		25
27.	Za zawieszonym szczelnym sufitem, lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym		10

A. Suma punktów oceny

B. Stopień pilności I

(wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie) 65 i więcej punktów

Stopień pilności II

(ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku) powyżej 35 do 60 punktów

C. Stopień pilności III

(ponowna ocena w terminie do 5 lat) do 35 punktów

*) Duże uszkodzenia - widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni większej niż 3 % powierzchni wyrobu,

***) Małe uszkodzenia - brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3 % powierzchni wyrobu.

UWAGA: podkreślić należy tylko jedną pozycję w grupie, jeśli wystąpi więcej niż jedna, podkreślić należy najwyższą punktację. Zsumować ilość punktów, ustalić ocenę końcową i stopień pilności.

W przypadku trudności w dokonaniu oceny pomoc można uzyskać w Urzędzie Gminy w Hażlachu – Referat Gospodarki Komunalnej.

.....
Oceniający nazwisko i imię Właściciel/Zarządca

.....
Data Adres

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Karol Czempel

**INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST, KTÓRYCH
WYKORZYSTANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE**

1. Miejsce i adres (obiekt np. budynek mieszkalny, gospodarczy itp.):

.....

2. Właściciel/zarządca* (imię i nazwisko i adres):

.....

3. Nazwa, rodzaj wyrobu**:

.....

4. Ilość [m2, tony] (podać podstawę zapisu np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury):

.....

5. Rok zaprzestania wykorzystania wyrobu

.....

6. Planowane lub wykonane usunięcie wyrobu:

a) sposób

b) przez kogo

c) termin

7. Inne istotne informacje o wyrobach:

.....

Objaśnienia:

* niepotrzebne skreślić,

** przy określaniu rodzaju wyrobu należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,
- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,
- rury i złącza azbestowo-cementowe,
- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,
- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,
- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,
- szczeliwa azbestowe,
- taśmy tkane i plecione, sznury sznurki,
- wyroby azbestowe-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,
- papier i tektura,
- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

Data: Podpis:

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Karol Czempiel
mgr inż. Karol Czempiel